

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения
Севастополе»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г.Симферополь, ул.Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, п.Советский, ул.Пролетарская,10
Телефон, факс: (3652) 549-900, (3652) 549-901
e-mail: fbuz_priemn@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;
р/с 40501810435102000001, л/с 20756Ц82240 в УФК по Республике Крым
Аттестат аккредитации: RA.RU.21CG86 от 26.06.2015г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 11-10.5107_____

Дата выдачи протокола « 19 » июня 2017г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая
Пробы (образцы) направлены: Филиал ФБУЗ «ЦГ и Э в РК и городе федерального значения Севастополе» в Советском, Нижнегорском и Белогорском районах (санитарно-гигиеническая и бактериологическая лаборатории)
Дата и время отбора пробы (образца): 14.06.17г. 11.00
Дата и время доставки пробы (образца): 14.06.17г. 13.30
Лицо, отобравшее пробы: помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.
Цель отбора: производственный контроль, по договору
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Директор МУП «Дрофинского СКХ» Эбубекиров Р.А., РК, Нижнегорский район, с.Дрофино, ул.Садовая, 9
Объект, где проводился отбор пробы (образца): из скважины № 2724 с.Дрофино, СЗЗ, ул.Шоссейная
Изготовитель, страна производитель:
Код пробы (образца): 10.5107 – С 2017г., 10.5107 – Б 2017г
Номер партии:
Тара, упаковка: стерильные стеклянные бутылки
НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах водоснабжения».
НД на объем лабораторных исследований и их оценку:
бакпоказатели: СанПин 2.1.4.1074-01; сангигпоказатели: ГОСТ 3351-74 (п.2.3.5)
Акт, протокол отбора пробы (образца) от: 14.06.17г.
Основание для отбора: Договор № 10/13 от 13.01.2017 г.

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола: Нагаевская Т.Ф.
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Руководитель ИЛЦ (заместитель):

Микрюкова Е.Г.

ФИО

(Подпись)



Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, п. Советский, ул. Пролетарская, д.10

Аттестат аккредитации: RA.RU.21CF86 от 26.06.2015г.

Код пробы (образца) 10.5107-с 2017


Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 2273 пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) вода питьевая

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

Колориметр фотоэлектрический КФК-2 (свидетельство о поверке № 05.4014.16)

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74 (п.2)
2	привкус	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74 (п.3)
3	мутность	менее 0,58	1,5	мг/л	ГОСТ 3351-74 (п.5)
4	цветность	менее 5,0	20,0	градусы (Сг-Со)	ГОСТ 31868-2012(п.5)
Проба (образец) поступила (дата) 14.06.2017г.				Выдача результата (дата) 16.06.2017г.	
ФИО, должность оператора Багишова Г.А., начальник санитарно-гигиенической лаборатории- химик-эксперт медицинской организации				 Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, п. Советский, ул. Пролетарская, д.10

Аттестат аккредитации: RA.RU.21CG86 от 26.06.2015г.

Код пробы
(образца)

10.5107 -Б 2017

Результат исследований бактериологической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 4976 пробы (образца) в журнале лаборатории:

Наименование пробы (образца) **вода питьевая**

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

Термостат ТС-80М-2 №01.00851.16

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	8 КОЕ/мл	не более 50 КОЕ/мл	мл	Сан ПиН 2.1.4.1175-02
2	ОКБ	отсутствует в 100мл	отсутствие в 100мл	мл	Сан ПиН 2.1.4.1175-02
3	ТКБ	отсутствует в 100мл	отсутствие в 100мл	мл	Сан ПиН 2.1.4.1175-02
Проба (образец) поступила (дата, время)				14.06.2017г 13 ³⁰	Выдача результата (дата, время) 16.06.2017 14 ⁰⁰
Ф.И.О., должность оператора Верховодова Л.А. фельдшер-лаборант				Подпись	

Подпись, должность лица, ответственного за составление протокола: 

Протокол № _____ от _____

стр. _____ из _____

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Ф(ИЛЦ)8/ДП(ИЛЦ)2.12.17

**Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения
Севастополе»**

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г.Симферополь, ул.Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, п.Советский, ул.Пролетарская,10

Телефон, факс: (3652) 549-900, (3652) 549-901

e-mail: fbuz_priemn@cge-crimea.ru

Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;

р/с 40501810435102000001, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым

Аттестат аккредитации: RA.RU.21CG86 от 26.06.2015г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 11-10.5108 _____

Дата выдачи протокола « 19 » июня 2017г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая

Пробы (образцы) направлены: *Филиал ФБУЗ «ЦГ и Э в РК и городе федерального значения Севастополе» в Советском, Нижнегорском и Белогорском районах (санитарно-гигиеническая и бактериологическая лаборатории)*

Дата и время отбора пробы (образца): 14.06.17г. 11.10

Дата и время доставки пробы (образца): 14.06.17г. 13.30

Лицо, отобравшее пробы: помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Цель отбора: производственный контроль, по договору

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Директор МУП «Дрофинского СКХ» Эбубекиров Р.А., РК, Нижнегорский район, с.Дрофино, ул.Садовая, 9

Объект, где проводился отбор пробы (образца): при выходе в разводную сеть от скважины № 2683 с.Митрофановка, распределительный колодец

Изготовитель, страна производитель:

Код пробы (образца): 10.5108 – С 2017г., 10.5108 – Б 2017г

Номер партии:

Тара, упаковка: стерильные стеклянные бутылки

НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах водоснабжения».

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

бакпоказатели: СанПин 2.1.4.1074-01;

сангигпоказатели: ГОСТ 3351-74 (п.2.3.5)

Акт, протокол отбора пробы (образца) от: 14.06.17г.

Основание для отбора: Договор № 10/13 от 13.01.2017 г.

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола: Нагаевская Т.Ф.
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Руководитель ИЛЦ (заместитель):

Микрюкова Е.Г.

ФИО

(Подпись)



Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, п. Советский, ул. Пролетарская, д.10

Аттестат аккредитации: RA.RU.21CF86 от 26.06.2015г.

Код пробы (образца) 10.5108-с 2017


Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 2274 пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) вода питьевая

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

Колориметр фотоэлектрический КФК-2 (свидетельство о поверке № 05.4014.16)

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74 (п.2)
2	привкус	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74 (п.3)
3	мутность	менее 0,58	1,5	мг/л	ГОСТ 3351-74 (п.5)
4	цветность	менее 5,0	20,0	градусы (Сг-Со)	ГОСТ 31868-2012(п.5)
Проба (образец) поступила (дата) 14.06.2017г.				Выдача результата (дата) 16.06.2017г.	
ФИО, должность оператора Багишова Г.А., начальник санитарно-гигиенической лаборатории- химик-эксперт медицинской организации				 Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, п. Советский, ул. Пролетарская, д.10

Аттестат аккредитации: RA.RU.21CG86 от 26.06.2015г.

**Код пробы
(образца)**

10.5108 -Б 2017

Результат исследований бактериологической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 4977 пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) **вода питьевая**

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

Термостат ТС-80М-2 №01.00851.16

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	10 КОЕ/мл	не более 50 КОЕ/мл	мл	Сан ПиН 2.1.4.1175-02
2	ОКБ	отсутствует в 100мл	отсутствие в 100мл	мл	Сан ПиН 2.1.4.1175-02
3	ТКБ	отсутствует в 100мл	отсутствие в 100мл	мл	Сан ПиН 2.1.4.1175-02
Проба (образец) поступила (дата, время)				14.06.2017г 13 ³⁰	Выдача результата (дата, время) 16.06.2017 14 ⁰⁰
Ф.И.О., должность оператора Верховодова Л.А. фельдшер-лаборант				Подпись 	

Подпись, должность лица, ответственного за составление протокола: 

Протокол № _____ от _____ стр. _____ из _____

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Ф(ИЛЦ)8/ДП(ИЛЦ)2.12.17

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения
Севастополе»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г.Симферополь, ул.Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, п.Советский, ул.Пролетарская,10

Телефон, факс: (3652) 549-900, (3652) 549-901

e-mail: fbuz_priemn@cge-crimea.ru

Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;

р/с 40501810435102000001, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым

Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86 от 26.06.2015г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 11-10.5109 _____

Дата выдачи протокола «19» июня 2017г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая

Пробы (образцы) направлены: Филиал ФБУЗ «ЦГ и Э в РК и городе федерального значения Севастополе» в Советском, Нижнегорском и Белогорском районах (санитарно-гигиеническая и бактериологическая лаборатории)

Дата и время отбора пробы (образца): 14.06.17г. 11.20

Дата и время доставки пробы (образца): 14.06.17г. 13.30

Лицо, отобравшее пробы: помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Цель отбора: производственный контроль, по договору

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Директор МУП «Дрофинского СКХ» Эбубекиров Р.А., РК, Нижнегорский район, с.Дрофино, ул.Садовая, 2

Объект, где проводился отбор пробы (образца): средняя точка в разводной сети от скважины № 2724 с.Дрофино, ул.Садовая, 2

Изготовитель, страна производитель:

Код пробы (образца): 10.5109 – С 2017г., 10.5109 – Б 2017г

Номер партии:

Тара, упаковка: стерильные стеклянные бутылки

НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах водоснабжения».

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

бакпоказатели: СанПин 2.1.4.1074-01;

сангигпоказатели: ГОСТ 3351-74 (п.2.3.5)

Акт, протокол отбора пробы (образца) от: 14.06.17г.

Основание для отбора: Договор № 10/13 от 13.01.2017 г.

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:

помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Руководитель ИЛЦ (заместитель):

Микрюкова Е.Г.

ФИО

(Подпись)



Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, п. Советский, ул. Пролетарская, д.10

Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86 от 26.06.2015г.

Код пробы (образца) 10.5109-с 2017


Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории (описание)

Регистрационный № 2275 пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) вода питьевая

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

Колориметр фотоэлектрический КФК-2 (свидетельство о поверке № 05.4014.16)

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74 (п.2)
2	привкус	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74 (п.3)
3	мутность	менее 0,58	1,5	мг/л	ГОСТ 3351-74 (п.5)
4	цветность	менее 5,0	20,0	градусы (Сг-Со)	ГОСТ 31868-2012(п.5)
Проба (образец) поступила (дата) 14.06.2017г.				Выдача результата (дата) 16.06.2017г.	
ФИО, должность оператора Багишова Г.А., начальник санитарно-гигиенической лаборатории- химик-эксперт медицинской организации				 Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, п. Советский, ул. Пролетарская, д.10

Аттестат аккредитации: RA.RU.21CF86 от 26.06.2015г.

Код пробы
(образца)

10.5109 -Б 2017

Результат исследований бактериологической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 4978 пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) **вода питьевая**

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

Термостат ТС-80М № 01.00119.17

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	9 КОЕ/мл	не более 50 КОЕ/мл	мл	Сан ПиН 2.1.4.1175-02
2	ОКБ	отсутствует в 100мл	отсутствие в 100мл	мл	Сан ПиН 2.1.4.1175-02
3	ТКБ	отсутствует в 100мл	отсутствие в 100мл	мл	Сан ПиН 2.1.4.1175-02
Проба (образец) поступила (дата, время) 14.06.2017г 13 ³⁰				Выдача результата (дата, время) 16.06.2017 14 ⁰⁰	
Ф.И.О., должность оператора Верховодова Л.А. фельдшер-лаборант				Подпись 	

Подпись, должность лица, ответственного за составление протокола: 

Протокол № _____ от _____ стр. _____ из _____

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Ф(ИЛЦ)8/ДП(ИЛЦ)2.12.17

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения
Севастополе»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г.Симферополь, ул.Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, п.Советский, ул.Пролетарская,10

Телефон, факс: (3652) 549-900, (3652) 549-901

e-mail: fbuz_priemn@cgge-crimea.ru

Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;

р/с 40501810435102000001, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым

Аттестат аккредитации: RA.RU.21CG86 от 26.06.2015г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 11-10.5110

Дата выдачи протокола «19» июня 2017г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая

Пробы (образцы) направлены: Филиал ФБУЗ «ЦГ и Э в РК и городе федерального значения Севастополе» в Советском, Нижнегорском и Белогорском районах (санитарно-гигиеническая и бактериологическая лаборатории)

Дата и время отбора пробы (образца): 14.06.17г. 11.30

Дата и время доставки пробы (образца): 14.06.17г. 13.30

Лицо, отобравшее пробы: помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Цель отбора: производственный контроль, по договору

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Директор МУП «Дрофинского СКХ» Эбубекиров Р.А., РК, Нижнегорский район, с.Дрофино, ул.Садовая, 9

Объект, где проводился отбор пробы (образца): конечная точка в разводной сети от скважины № 2724 с.Дрофино, ул.Школьная,2

Изготовитель, страна производитель:

Код пробы (образца): 10.5110 – С 2017г., 10.5110 – Б 2017г

Номер партии:

Тара, упаковка: стерильные стеклянные бутылки

НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах водоснабжения».

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

бакпоказатели: СанПин 2.1.4.1074-01;

сангиппоказатели: ГОСТ 3351-74 (п.2.3.5)

Акт, протокол отбора пробы (образца) от: 14.06.17г.

Основание для отбора: Договор № 10/13 от 13.01.2017 г.

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:

помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Руководитель ИЛЦ (заместитель):

Микрюкова Е.Г.

ФИО

(Подпись)



Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, п. Советский, ул. Пролетарская, д.10

Аттестат аккредитации: RA.RU.21CF86 от 26.06.2015г.

Код пробы (образца) 10.5110-с 2017


Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 2276 пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) вода питьевая

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

Колориметр фотоэлектрический КФК-2 (свидетельство о поверке № 05.4014.16)

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74 (п.2)
2	привкус	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74 (п.3)
3	мутность	менее 0,58	1,5	мг/л	ГОСТ 3351-74 (п.5)
4	цветность	менее 5,0	20,0	градусы (Сг-Со)	ГОСТ 31868-2012(п.5)
Проба (образец) поступила (дата) 14.06.2017г.				Выдача результата (дата) 16.06.2017г.	
ФИО, должность оператора Багишова Г.А., начальник санитарно-гигиенической лаборатории- химик-эксперт медицинской организации				 Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола: 

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, п. Советский, ул. Пролетарская, д.10

Аттестат аккредитации: RA.RU.21CG86 от 26.06.2015г.

Код пробы
(образца)

10.5110 -Б 2017

Результат исследований бактериологической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 4979 пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) **вода питьевая**

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

Термостат ТС-80М-2 №01.00851.16

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	11 КОЕ/мл	не более 50 КОЕ/мл	мл	Сан ПиН 2.1.4.1175-02
2	ОКБ	отсутствует в 100мл	отсутствие в 100мл	мл	Сан ПиН 2.1.4.1175-02
3	ТКБ	отсутствует в 100мл	отсутствие в 100мл	мл	Сан ПиН 2.1.4.1175-02
Проба (образец) поступила (дата, время) 4.06.2017г 13 ³⁰				Выдача результата (дата, время) 16.06.2017 14 ⁰⁰	
Ф.И.О., должность оператора Верховодова Л.А. фельдшер-лаборант				Подпись 	

Подпись, должность лица, ответственного за составление протокола: 

Протокол № _____ от _____ стр. _____ из _____

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Ф(ИЛЦ)8/ДП(ИЛЦ)2.12.17

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения
Севастополе»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г.Симферополь, ул.Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, п.Советский, ул.Пролетарская,10

Телефон, факс: (3652) 549-900, (3652) 549-901

e-mail: fbuz_priemn@cge-crimea.ru

Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;

р/с 40501810435102000001, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым

Аттестат аккредитации: RA.RU.21CG86 от 26.06.2015г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 11-10.5111 _____

Дата выдачи протокола « 19 » июня 2017г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая

Пробы (образцы) направлены: *Филиал ФБУЗ «ЦГ и Э в РК и городе федерального значения Севастополе» в Советском, Нижнегорском и Белогорском районах (санитарно-гигиеническая и бактериологическая лаборатории)*

Дата и время отбора пробы (образца): 14.06.17г. 11.40

Дата и время доставки пробы (образца): 14.06.17г. 13.30

Лицо, отобравшее пробы: помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Цель отбора: производственный контроль, по договору

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Директор МУП «Дрофинского СКХ» Эбубекиров Р.А., РК, Нижнегорский район, с.Дрофино, ул.Садовая, 9

Объект, где проводился отбор пробы (образца): из скважины № 2726 с.Ястребки, С33

Изготовитель, страна производитель:

Код пробы (образца): 10.5111 – С 2017г., 10.5111 – Б 2017г

Номер партии:

Тара, упаковка: стерильные стеклянные бутылки

НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах водоснабжения».

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

бакпоказатели: СанПин 2.1.4.1074-01;

сангиппоказатели: ГОСТ 3351-74 (п.2.3.5)

Акт, протокол отбора пробы (образца) от: 14.06.17г.

Основание для отбора: Договор № 10/13 от 13.01.2017 г.

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:

помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Руководитель ИЛЦ (заместитель):

Микрюкова Е.Г.

ФИО

(Подпись)



Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, п. Советский, ул. Пролетарская, д.10
Аттестат аккредитации: RA.RU.21CF86 от 26.06.2015г.

Код пробы (образца) 10.5111-с 2017


Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 2277 пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) вода питьевая

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

Колориметр фотоэлектрический КФК-2 (свидетельство о поверке № 05.4014.16)

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74 (п.2)
2	привкус	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74 (п.3)
3	мутность	менее 0,58	1,5	мг/л	ГОСТ 3351-74 (п.5)
4	цветность	менее 5,0	20,0	градусы (Сг-Со)	ГОСТ 31868-2012(п.5)
Проба (образец) поступила (дата) 14.06.2017г.				Выдача результата (дата) 16.06.2017г.	
ФИО, должность оператора Багишова Г.А., начальник санитарно-гигиенической лаборатории- химик-эксперт медицинской организации				 Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:



Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, п. Советский, ул. Пролетарская, д.10

Аттестат аккредитации: RA.RU.21CF86 от 26.06.2015г.

Код пробы
(образца)

10.5111 -Б 2017

Результат исследований бактериологической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 4980 пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) **вода питьевая**

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

Термостат ТС-80М-2 №01.00851.16

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	9 КОЕ/мл	не более 50 КОЕ/мл	мл	Сан ПиН 2.1.4.1175-02
2	ОКБ	отсутствует в 100мл	отсутствие в 100мл	мл	Сан ПиН 2.1.4.1175-02
3	ТКБ	отсутствует в 100мл	отсутствие в 100мл	мл	Сан ПиН 2.1.4.1175-02
Проба (образец) поступила (дата, время) 14.06.2017г 13 ³⁰				Выдача результата (дата, время) 16.06.2017 14 ⁰⁰	
Ф.И.О., должность оператора Верховодова Л.А. фельдшер-лаборант				Подпись 	

Подпись, должность лица, ответственного за составление протокола: 

Протокол № _____ от _____ стр. _____ из _____

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Ф(ИЛЦ)8/ДП(ИЛЦ)2.12.17

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения
Севастополе»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г.Симферополь, ул.Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, п.Советский, ул.Пролетарская,10

Телефон, факс: (3652) 549-900, (3652) 549-901

e-mail: fbuz_priemn@cge-crimea.ru

Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;

р/с 40501810435102000001, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым

Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86 от 26.06.2015г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 11-10.5112 _____

Дата выдачи протокола « 19 » июня 2017г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая

Пробы (образцы) направлены: *Филиал ФБУЗ «ЦГ и Э в РК и городе федерального значения Севастополе» в Советском, Нижнегорском и Белогорском районах (санитарно-гигиеническая и бактериологическая лаборатории)*

Дата и время отбора пробы (образца): 14.06.17г. 11.50

Дата и время доставки пробы (образца): 14.06.17г. 13.30

Лицо, отобравшее пробы: помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Цель отбора: производственный контроль, по договору

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у

которого отбирались пробы (образцы): Директор МУП «Дрофинского СКХ» Эбубекиров Р.А., РК, Нижнегорский район, с.Дрофино, ул.Садовая, 9

Объект, где проводился отбор пробы (образца): при выходе в разводную сеть от скважины № 2726 с.Ястребки, водонасосная станция

Изготовитель, страна производитель:

Код пробы (образца): 10.5112 – С 2017г., 10.5112 – Б 2017г

Номер партии:

Тара, упаковка: стерильные стеклянные бутылки

НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах водоснабжения».

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

бакпоказатели: СанПин 2.1.4.1074-01;

сангиппоказатели: ГОСТ 3351-74 (п.2.3.5)

Акт, протокол отбора пробы (образца) от: 14.06.17г.

Основание для отбора: Договор № 10/13 от 13.01.2017 г.

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:

помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Руководитель ИЛЦ (заместитель):

Микрюкова Е.Г.

ФИО

(Подпись)



Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, п. Советский, ул. Пролетарская, д.10
Аттестат аккредитации: RA.RU.21CF86 от 26.06.2015г.

Код пробы (образца) 10.5112-с 2017


Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 2278 пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) вода питьевая

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

Колориметр фотоэлектрический КФК-2 (свидетельство о поверке № 05.4014.16)

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74 (п.2)
2	привкус	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74 (п.3)
3	мутность	менее 0,58	1,5	мг/л	ГОСТ 3351-74 (п.5)
4	цветность	менее 5,0	20,0	градусы (Сг-Со)	ГОСТ 31868-2012(п.5)
Проба (образец) поступила (дата) 14.06.2017г.				Выдача результата (дата) 16.06.2017г.	
ФИО, должность оператора Багишова Г.А., начальник санитарно-гигиенической лаборатории- химик-эксперт медицинской организации				 Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола: 

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, п. Советский, ул. Пролетарская, д.10

Аттестат аккредитации: RA.RU.21CF86 от 26.06.2015г.

Код пробы
(образца)

10.5112 -Б 2017


Результат исследований бактериологической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 4981 пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) **вода питьевая**

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

Термостат ТС-80М-2 №01.00851.16

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	14 КОЕ/мл	не более 50 КОЕ/мл	мл	Сан ПиН 2.1.4.1175-02
2	ОКБ	отсутствует в 100мл	отсутствие в 100мл	мл	Сан ПиН 2.1.4.1175-02
3	ТКБ	отсутствует в 100мл	отсутствие в 100мл	мл	Сан ПиН 2.1.4.1175-02
Проба (образец) поступила (дата, время) 4.06.2017г 13 ³⁰				Выдача результата (дата, время) 16.06.2017 14 ⁰⁰	
Ф.И.О., должность оператора Верховодова Л.А. фельдшер-лаборант				Подпись 	

Подпись, должность лица, ответственного за составление протокола: 

Протокол № _____ от _____ стр. _____ из _____

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Ф(ИЛЦ)8/ДП(ИЛЦ)2.12.17

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения
Севастополе»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г.Симферополь, ул.Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, п.Советский, ул.Пролетарская,10
Телефон, факс: (3652) 549-900, (3652) 549-901
e-mail: fbuz_priemn@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;
р/с 40501810435102000001, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86 от 26.06.2015г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 11-10.5113 _____

Дата выдачи протокола «19» июня 2017г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая

Пробы (образцы) направлены: Филиал ФБУЗ «ЦГ и Э в РК и городе федерального значения Севастополе» в Советском, Нижнегорском и Белогорском районах (санитарно-гигиеническая и бактериологическая лаборатории)

Дата и время отбора пробы (образца): 14.06.17г. 12.00

Дата и время доставки пробы (образца): 14.06.17г. 13.30

Лицо, отобравшее пробы: помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Цель отбора: производственный контроль, по договору

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Директор МУП «Дрофинского СКХ» Эбубекиров Р.А., РК, Нижнегорский район, с.Дрофино, ул.Садовая, 2

Объект, где проводился отбор пробы (образца): средняя точка в разводной сети от скважины № 2726 с.Яс тремки, ул.Дерибасовская, 17

Изготовитель, страна производитель:

Код пробы (образца): 10.5113 – С 2017г., 10.5113 – Б 2017г

Номер партии:

Тара, упаковка: стерильные стеклянные бутылки

НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах водоснабжения».

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

бакпоказатели: СанПин 2.1.4.1074-01; **сангиппоказатели:** ГОСТ 3351-74 (п.2.3.5)

Акт, протокол отбора пробы (образца) от: 14.06.17г.

Основание для отбора: Договор № 10/13 от 13.01.2017 г.

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола: Нагаевская Т.Ф.
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Руководитель ИЛЦ (заместитель):

Микрюкова Е.Г.
ФИО

(Подпись)



Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, п. Советский, ул. Пролетарская, д.10
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86 от 26.06.2015г.

Код пробы (образца) 10.5113-с 2017


Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории (описание)

Регистрационный № 2279 пробы (образца) в журнале лаборатории;


Наименование пробы (образца) вода питьевая

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

Колориметр фотоэлектрический КФК-2 (свидетельство о поверке № 05.4014.16)

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74 (п.2)
2	привкус	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74 (п.3)
3	мутность	менее 0,58	1,5	мг/л	ГОСТ 3351-74 (п.5)
4	цветность	менее 5,0	20,0	градусы (Сг-Со)	ГОСТ 31868-2012(п.5)
Проба (образец) поступила (дата) 14.06.2017г.				Выдача результата (дата) 16.06.2017г.	
ФИО, должность оператора Багишова Г.А., начальник санитарно-гигиенической лаборатории- химик-эксперт медицинской организации				 Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:



Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
 Фактический адрес: 297200, п. Советский, ул. Пролетарская, д.10
 Аттестат аккредитации: RA.RU.21CF86 от 26.06.2015г.

**Код пробы
(образца)**

10.5113 -Б 2017


Результат исследований бактериологической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 4982 пробы (образца) в журнале лаборатории;
 Наименование пробы (образца) **вода питьевая**
 Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о
 поверке/аттестации):

Термостат ТС-80М-2 №01.00851.16

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	9 КОЕ/мл	не более 50 КОЕ/мл	мл	Сан ПиН 2.1.4.1175-02
2	ОКБ	отсутствует в 100мл	отсутствие в 100мл	мл	Сан ПиН 2.1.4.1175-02
3	ТКБ	отсутствует в 100мл	отсутствие в 100мл	мл	Сан ПиН 2.1.4.1175-02
Проба (образец) поступила (дата, время) 14.06.2017г 13 ³⁰				Выдача результата (дата, время) 16.06.2017 14 ⁰⁰	
Ф.И.О., должность оператора Верховодова Л.А. фельдшер-лаборант				Подпись 	

Подпись, должность лица, ответственного за составление протокола:



Протокол № _____ от _____ стр. _____ из _____

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Ф(ИЛЦ)8/ДП(ИЛЦ)2.12.17

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения
Севастополе»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г.Симферополь, ул.Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, п.Советский, ул.Пролетарская, 10

Телефон, факс: (3652) 549-900, (3652) 549-901

e-mail: fbuz_priemn@cge-crimea.ru

Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;

р/с 40501810435102000001, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым

Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86 от 26.06.2015г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 11-10.5114

Дата выдачи протокола « 19 » июня 2017г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая

Пробы (образцы) направлены: Филиал ФБУЗ «ЦГ и Э в РК и городе федерального значения Севастополе» в Советском, Нижнегорском и Белогорском районах (санитарно-гигиеническая и бактериологическая лаборатории)

Дата и время отбора пробы (образца): 14.06.17г. 12.10

Дата и время доставки пробы (образца): 14.06.17г. 13.30

Лицо, отобравшее пробы: помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Цель отбора: производственный контроль, по договору

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Директор МУП «Дрофинского СКХ» Эбубекиров Р.А., РК, Нижнегорский район, с.Дрофино, ул.Садовая, 9

Объект, где проводился отбор пробы (образца): конечная точка в разводной сети от скважины № 2726 с.Ястребки, ул.Дружбы, 23

Изготовитель, страна производитель:

Код пробы (образца): 10.5114 – С 2017г., 10.5114 – Б 2017г

Номер партии:

Тара, упаковка: стерильные стеклянные бутылки

НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах водоснабжения».

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

бакпоказатели: СанПин 2.1.4.1074-01;

сангигпоказатели: ГОСТ 3351-74 (п.2.3.5)

Акт, протокол отбора пробы (образца) от: 14.06.17г.

Основание для отбора: Договор № 10/13 от 13.01.2017 г.

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:

помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Руководитель ИЛЦ (заместитель):

Микрюкова Е.Г.

ФИО

(Подпись)



Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, п. Советский, ул. Пролетарская, д.10
Аттестат аккредитации: RA.RU.21CF86 от 26.06.2015г.

Код пробы (образца) 10.5114-с 2017


Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 2280 пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) вода питьевая

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

Колориметр фотоэлектрический КФК-2 (свидетельство о поверке № 05.4014.16)

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74 (п.2)
2	привкус	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74 (п.3)
3	мутность	менее 0,58	1,5	мг/л	ГОСТ 3351-74 (п.5)
4	цветность	менее 5,0	20,0	градусы (Сг-Со)	ГОСТ 31868-2012(п.5)
Проба (образец) поступила (дата) 14.06.2017г.				Выдача результата (дата) 16.06.2017г.	
ФИО, должность оператора Багишова Г.А., начальник санитарно-гигиенической лаборатории- химик-эксперт медицинской организации				 Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола: 

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, п. Советский, ул. Пролетарская, д.10

Аттестат аккредитации: RA.RU.21CG86 от 26.06.2015г.

Код пробы
(образца)

10.5114 -Б 2017

Результат исследований бактериологической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 4983 пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) **вода питьевая**

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

Термостат ТС-80М-2 №01.00851.16

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	12 КОЕ/мл	не более 50 КОЕ/мл	мл	Сан ПиН 2.1.4.1175-02
2	ОКБ	отсутствует в 100мл	отсутствие в 100мл	мл	Сан ПиН 2.1.4.1175-02
3	ТКБ	отсутствует в 100мл	отсутствие в 100мл	мл	Сан ПиН 2.1.4.1175-02
Проба (образец) поступила (дата, время) 14.06.2017г 13 ³⁰				Выдача результата (дата, время) 16.06.2017 14 ⁰⁰	
Ф.И.О., должность оператора Верховодова Л.А. фельдшер-лаборант				Подпись 	

Подпись, должность лица, ответственного за составление протокола: 

Протокол № _____ от _____ стр. _____ из _____

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Ф(ИЛЦ)8/ДП(ИЛЦ)2.12.17

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения
Севастополе»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г.Симферополь, ул.Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, п.Советский, ул.Пролетарская, 10

Телефон, факс: (3652) 549-900, (3652) 549-901

e-mail: fbuz_priemn@cge-crimea.ru

Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;

р/с 40501810435102000001, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым

Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86 от 26.06.2015г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 11-10.5115 _____

Дата выдачи протокола «19» июня 2017г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая

Пробы (образцы) направлены: Филиал ФБУЗ «ЦГ и Э в РК и городе федерального значения Севастополе» в Советском, Нижнегорском и Белогорском районах (санитарно-гигиеническая и бактериологическая лаборатории)

Дата и время отбора пробы (образца): 14.06.17г. 12.20

Дата и время доставки пробы (образца): 14.06.17г. 13.30

Лицо, отобравшее пробы: помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Цель отбора: производственный контроль, по договору

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Директор МУП «Дрофинского СКХ» Эбубекиров Р.А., РК, Нижнегорский район, с.Дрофино, ул.Садовая, 9

Объект, где проводился отбор пробы (образца): из скважины № 2726 с.Стрепетово, ул.Гагарина

Изготовитель, страна производитель:

Код пробы (образца): 10.5115 – С 2017г., 10.5115 – Б 2017г

Номер партии:

Тара, упаковка: стерильные стеклянные бутылки

НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах водоснабжения».

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

бакпоказатели: СанПин 2.1.4.1074-01;

сангигпоказатели: ГОСТ 3351-74 (п.2.3.5)

Акт, протокол отбора пробы (образца) от: 14.06.17г.

Основание для отбора: Договор № 10/13 от 13.01.2017 г.

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола: Инд

помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Руководитель ИЛЦ (заместитель):

Микрюкова Е.Г.

ФИО

(Подпись)



Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, п. Советский, ул. Пролетарская, д.10
Аттестат аккредитации: RA.RU.21CF86 от 26.06.2015г.

Код пробы (образца) 10.5115-с 2017


Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 2281 пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) вода питьевая

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

Колориметр фотоэлектрический КФК-2 (свидетельство о поверке № 05.4014.16)

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74 (п.2)
2	привкус	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74 (п.3)
3	мутность	менее 0,58	1,5	мг/л	ГОСТ 3351-74 (п.5)
4	цветность	менее 5,0	20,0	градусы (Сг-Со)	ГОСТ 31868-2012(п.5)
Проба (образец) поступила (дата) 14.06.2017г.				Выдача результата (дата) 16.06.2017г.	
ФИО, должность оператора Багишова Г.А., начальник санитарно-гигиенической лаборатории- химик-эксперт медицинской организации				 Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола: 

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, п. Советский, ул. Пролетарская, д. 10

Аттестат аккредитации: RA.RU.21CG86 от 26.06.2015г.

Код пробы
(образца)

10.5115 -Б 2017

Результат исследований бактериологической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 4984 пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) **вода питьевая**

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

Термостат ТС-80М-2 №01.00851.16

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	10 КОЕ/мл	не более 50 КОЕ/мл	мл	Сан ПиН 2.1.4.1175-02
2	ОКБ	отсутствует в 100мл	отсутствие в 100мл	мл	Сан ПиН 2.1.4.1175-02
3	ТКБ	отсутствует в 100мл	отсутствие в 100мл	мл	Сан ПиН 2.1.4.1175-02
Проба (образец) поступила (дата, время) 14.06.2017г 13 ³⁰				Выдача результата (дата, время) 16.06.2017 14 ⁰⁰	
Ф.И.О., должность оператора Верховодова Л.А. фельдшер-лаборант				Подпись 	

Подпись, должность лица, ответственного за составление протокола: 

Протокол № _____ от _____ стр. _____ из _____

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Ф(ИЛЦ)8/ДП(ИЛЦ)2.12.17

**Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения
Севастополе»**

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г.Симферополь, ул.Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, п.Советский, ул.Пролетарская,10
Телефон, факс: (3652) 549-900, (3652) 549-901
e-mail: fbuz_priemn@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;
р/с 40501810435102000001, л/с 20756Ц82240 в УФК по Республике Крым
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86 от 26.06.2015г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 11-10.5116 _____
Дата выдачи протокола « 19 » июня 2017г.**

Наименование пробы (образца): вода питьевая
Пробы (образцы) направлены: *Филиал ФБУЗ «ЦГ и Э в РК и городе федерального значения Севастополе» в Советском, Нижнегорском и Белогорском районах (санитарно-гигиеническая и бактериологическая лаборатории)*
Дата и время отбора пробы (образца): 14.06.17г. 12.30
Дата и время доставки пробы (образца): 14.06.17г. 13.30
Лицо, отобравшее пробы: помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.
Цель отбора: производственный контроль, по договору
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Директор МУП «Дрофинского СКХ» Эбубекиров Р.А., РК, Нижнегорский район, с.Дрофино, ул.Садовая, 9
Объект, где проводился отбор пробы (образца): при выходе в разводную сеть от скважины № 2730 с.Стрепетово, водонасосная станция, ул.Гагарина
Изготовитель, страна производитель:
Код пробы (образца): 10.5116 – С 2017г., 10.5116 – Б 2017г
Номер партии:
Тара, упаковка: стерильные стеклянные бутылки
НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах водоснабжения».
НД на объем лабораторных исследований и их оценку:
бакпоказатели: СанПин 2.1.4.1074-01; **сангиппоказатели:** ГОСТ 3351-74 (п.2.3.5)
Акт, протокол отбора пробы (образца) от: 14.06.17г.
Основание для отбора: Договор № 10/13 от 13.01.2017 г.

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола: *Нагаевская Т.Ф.*
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Руководитель ИЛЦ (заместитель): _____
Микрюкова Е.Г. _____ **МП**
ФИО (Подпись)



Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, п. Советский, ул. Пролетарская, д.10
Аттестат аккредитации: RA.RU.21CG86 от 26.06.2015г.

Код пробы (образца) 10.5116-с 2017


Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 2282 пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) вода питьевая

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

Колориметр фотоэлектрический КФК-2 (свидетельство о поверке № 05.4014.16)

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74 (п.2)
2	привкус	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74 (п.3)
3	мутность	менее 0,58	1,5	мг/л	ГОСТ 3351-74 (п.5)
4	цветность	менее 5,0	20,0	градусы (Сг-Со)	ГОСТ 31868-2012(п.5)
Проба (образец) поступила (дата) 14.06.2017г.				Выдача результата (дата) 16.06.2017г.	
ФИО, должность оператора Багишова Г.А., начальник санитарно-гигиенической лаборатории- химик-эксперт медицинской организации				 Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола: 

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, п. Советский, ул. Пролетарская, д. 10

Аттестат аккредитации: RA.RU.21CF86 от 26.06.2015г.

Код пробы
(образца)

10.5116 -Б 2017

Результат исследований бактериологической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 4985 пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) **вода питьевая**

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о проверке/аттестации):

Термостат ТС-80М-2 №01.00851.16

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	11 КОЕ/мл	не более 50 КОЕ/мл	мл	Сан ПиН 2.1.4.1175-02
2	ОКБ	отсутствует в 100мл	отсутствие в 100мл	мл	Сан ПиН 2.1.4.1175-02
3	ТКБ	отсутствует в 100мл	отсутствие в 100мл	мл	Сан ПиН 2.1.4.1175-02
Проба (образец) поступила (дата, время) 14.06.2017г 13 ³⁰				Выдача результата (дата, время) 16.06.2017 14 ⁰⁰	
Ф.И.О., должность оператора Верховодова Л.А. фельдшер-лаборант				Подпись 	

Подпись, должность лица, ответственного за составление протокола: 

Протокол № _____ от _____ стр. _____ из _____

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Ф(ИЛЦ)8/ДП(ИЛЦ)2.12.17

**Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения
Севастополе»**

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г.Симферополь, ул.Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, п.Советский, ул.Пролетарская,10

Телефон, факс: (3652) 549-900, (3652) 549-901

e-mail: fbuz_priemn@ccge-crimea.ru

Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;

р/с 40501810435102000001, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым

Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86 от 26.06.2015г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 11-10.5117 _____

Дата выдачи протокола «19» июня 2017г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая

Пробы (образцы) направлены: *Филиал ФБУЗ «ЦГ и Э в РК и городе федерального значения Севастополе» в Советском, Нижнегорском и Белогорском районах (санитарно-гигиеническая и бактериологическая лаборатории)*

Дата и время отбора пробы (образца): 14.06.17г. 12.40

Дата и время доставки пробы (образца): 14.06.17г. 13.30

Лицо, отобравшее пробы: помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Цель отбора: производственный контроль, по договору

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Директор МУП «Дрофинского СКХ» Эбубекиров Р.А., РК, Нижнегорский район, с.Дрофино, ул.Садовая, 2

Объект, где проводился отбор пробы (образца): средняя точка в разводной сети от скважины № 2730 с.Стрепетово, ул.Чахмахчана, 5

Изготовитель, страна производитель:

Код пробы (образца): 10.5117 – С 2017г., 10.5117 – Б 2017г

Номер партии:

Тара, упаковка: стерильные стеклянные бутылки

НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах водоснабжения».

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

бакпоказатели: СанПин 2.1.4.1074-01;

сангигпоказатели: ГОСТ 3351-74 (п.2.3.5)

Акт, протокол отбора пробы (образца) от: 14.06.17г.

Основание для отбора: Договор № 10/13 от 13.01.2017 г.

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола: *Анастасия*

помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Руководитель ИЛЦ (заместитель):

Микрюкова Е.Г.

ФИО

(Подпись)



МП

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, п. Советский, ул. Пролетарская, д.10
Аттестат аккредитации: RA.RU.21CF86 от 26.06.2015г.

Код пробы (образца) 10.5117-с 2017


Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 2283 пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) вода питьевая

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

Колориметр фотоэлектрический КФК-2 (свидетельство о поверке № 05.4014.16)

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74 (п.2)
2	привкус	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74 (п.3)
3	мутность	менее 0,58	1,5	мг/л	ГОСТ 3351-74 (п.5)
4	цветность	менее 5,0	20,0	градусы (Сг-Со)	ГОСТ 31868-2012(п.5)
Проба (образец) поступила (дата) 14.06.2017г.				Выдача результата (дата) 16.06.2017г.	
ФИО, должность оператора Багишова Г.А., начальник санитарно-гигиенической лаборатории- химик-эксперт медицинской организации				 Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола: 

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
 Фактический адрес: 297200, п. Советский, ул. Пролетарская, д.10
 Аттестат аккредитации: RA.RU.21CG86 от 26.06.2015г.

Код пробы
(образца)

10.5117 -Б 2017

Результат исследований бактериологической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 4986 пробы (образца) в журнале лаборатории;
 Наименование пробы (образца) **вода питьевая**
 Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о
 поверке/аттестации):

Термостат ТС-80М-2 №01.00851.16

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	9 КОЕ/мл	не более 50 КОЕ/мл	мл	Сан ПиН 2.1.4.1175-02
2	ОКБ	отсутствует в 100мл	отсутствие в 100мл	мл	Сан ПиН 2.1.4.1175-02
3	ТКБ	отсутствует в 100мл	отсутствие в 100мл	мл	Сан ПиН 2.1.4.1175-02
Проба (образец) поступила (дата, время) 14.06.2017г 13 ³⁰				Выдача результата (дата, время) 16.06.2017 14 ⁰⁰	
Ф.И.О., должность оператора Верховодова Л.А. фельдшер-лаборант				Подпись 	

Подпись, должность лица, ответственного за составление протокола: 

Протокол № _____ от _____ стр. _____ из _____

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Ф(ИЛЦ)8/ДП(ИЛЦ)2.12.17

**Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения
Севастополе»**

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г.Симферополь, ул.Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, п.Советский, ул.Пролетарская,10
Телефон, факс: (3652) 549-900, (3652) 549-901
e-mail: fbuz_priemn@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;
р/с 40501810435102000001, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86 от 26.06.2015г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 11-10.5118_____

Дата выдачи протокола « 19 » июня 2017г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая

Пробы (образцы) направлены: *Филиал ФБУЗ «ЦГ и Э в РК и городе федерального значения Севастополе» в Советском, Нижнегорском и Белогорском районах (санитарно-гигиеническая и бактериологическая лаборатории)*

Дата и время отбора пробы (образца): 14.06.17г. 12.50

Дата и время доставки пробы (образца): 14.06.17г. 13.30

Лицо, отобравшее пробы: помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Цель отбора: производственный контроль, по договору

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Директор МУП «Дрофинского СКХ» Эбубекиров Р.А., РК, Нижнегорский район, с.Дрофино, ул.Садовая, 9

Объект, где проводился отбор пробы (образца): конечная точка в разводной сети от скважины № 2730 с.Стрепето, ул.Костенко, 33

Изготовитель, страна производитель:

Код пробы (образца): 10.5118 – С 2017г., 10.5118 – Б 2017г

Номер партии:

Тара, упаковка: стерильные стеклянные бутылки

НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах водоснабжения».

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

бакпоказатели: СанПин 2.1.4.1074-01; сангигпоказатели: ГОСТ 3351-74 (п.2.3.5)

Акт, протокол отбора пробы (образца) от: 14.06.17г.

Основание для отбора: Договор № 10/13 от 13.01.2017 г.

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола: Нагаевская Т.Ф.
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Руководитель ИЛЦ (заместитель)

Микрюкова Е.Г.

ФИО

(Подпись)



МП

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, п. Советский, ул. Пролетарская, д.10

Аттестат аккредитации: RA.RU.21CG86 от 26.06.2015г.

Код пробы (образца) 10.5118-с 2017


Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории (описание)

Регистрационный № 2284 пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) вода питьевая

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

Колориметр фотоэлектрический КФК-2 (свидетельство о поверке № 05.4014.16)

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74 (п.2)
2	привкус	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74 (п.3)
3	мутность	менее 0,58	1,5	мг/л	ГОСТ 3351-74 (п.5)
4	цветность	менее 5,0	20,0	градусы (Cr-Co)	ГОСТ 31868-2012(п.5)
Проба (образец) поступила (дата) 14.06.2017г.				Выдача результата (дата) 16.06.2017г.	
ФИО, должность оператора Багишова Г.А., начальник санитарно-гигиенической лаборатории- химик-эксперт медицинской организации				 Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола: 

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, п. Советский, ул. Пролетарская, д.10

Аттестат аккредитации: RA.RU.21CG86 от 26.06.2015г.

Код пробы
(образца)

10.5118 -Б 2017

Результат исследований бактериологической лаборатории (описание)

Регистрационный № 4987 пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) **вода питьевая**

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

Термостат ТС-80М-2 №01.00851.16

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	12 КОЕ/мл	не более 50 КОЕ/мл	мл	Сан ПиН 2.1.4.1175-02
2	ОКБ	отсутствует в 100мл	отсутствие в 100мл	мл	Сан ПиН 2.1.4.1175-02
3	ТКБ	отсутствует в 100мл	отсутствие в 100мл	мл	Сан ПиН 2.1.4.1175-02
Проба (образец) поступила (дата, время) 14.06.2017г 13 ³⁰				Выдача результата (дата, время) 16.06.2017 14 ⁰⁰	
Ф.И.О., должность оператора Верховодова Л.А. фельдшер-лаборант				Подпись 	

Подпись, должность лица, ответственного за составление протокола:



Протокол № _____ от _____ стр. _____ из _____

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Ф(ИЛЦ)8/ДП(ИЛЦ)2.12.17